

MIGRACIÓN DE ESTILOS

<u>ANTES</u>	<u>AHORA</u>
.formularios	.text
<i>ESTILOS PARA LA PANTALLA DE ENTRADA</i>	
.fondo_titaplic	.backgroundTitle
.titulo_aplicacion	div#title
.descrip_titaplic	div#descrTitle
.titulo_aplicacion	div#title
.fondo_inicio	.container
.cabecera_modulos	.containerTitleModules
.datos_cabecera	.containerModules
.menu_modulos	div#titleModules .titleModules
<u>NUEVOS</u>	
.div#version	Corresponde al estilo del texto que indica la versión de la aplicación en la pantalla de inicio.
.containerOptions	Engloba toda la zona donde aparecerán las opciones de los tres bloques de módulos.
.linkOption	Corresponde al estilo de las opciones de cada bloque de menú.
.footer	Corresponde con el pie de la pantalla de inicio, donde aparece el logo.
<i>ESTILOS PARA LA BARRA SUPERIOR</i>	
.cabecerainicial	div#header / .header → Estilo de la barra superior div#headerTxt → Estilo del texto del nombre del usuario conectado div#headerToolbar → Capa que englobará los botones de la barra .btnCloseApp → Estilo del botón para salir de la aplicación
.barraSupPanel	.barTopPanel
.formulariosBarra	.titlePanel
.barra_superior	div#containerBar
<u>NUEVOS</u>	
div#logoBar	Capa con el logo que aparece a la izquierda del menú en la barra superior de la pantalla.
div#menuBar	Capa para el texto “Menú”.
div#titleBar	Capa que contiene el título de la aplicación y la versión.
div#userBar	Capa que contiene el usuario conectado.
div#perfilBar	Capa que contiene el perfil del usuario conectado.

div#timeBar

Capa que contiene el reloj.

div#dateBar

Capa que contiene la fecha.

div#toolBar

Capa que engloba los botones: “Ir a pantalla inicio” y “salir de la aplicación”. Estos botones cada uno tendrá su estilo propio:

.btnClose → Cerrar la pantalla activa e ir a pantalla inicio.

.btnCloseApp → Salir de la aplicación.

ESTILOS PARA EL PANEL**NUEVOS**

Se crean unos estilos para personalizar el fondo de los diferentes paneles:

.backgroundFil → panel de búsqueda

.backgroundLis → panel tabular

.backgroundEdi → panel edición

ESTILOS PARA LA BARRA INFERIOR

.barraInfPanel	.barBottomPanel
.paginador	.pages

NUEVOS**.iconMod**

Estilo aplicable al icono de modificación que aparece en la barra inferior cuando se ha modificado un registro.

ESTILOS PARA BOTONES

.boton	.button
.boton_on	.button_on

NUEVOS**.btnCalendar**

Estilo para el botón tooltip del calendario

ESTILOS PARA AYUDA

.ayuda	.help
.textAyuda	.helpText

ESTILOS PARA LAS SOLAPAS

.solapa	.flap
.solapaActiva	.flapOn
.solapas	.containerFlaps
.opcion	.optionFlap
.esqSolapa	.cornerFlap
.opcionActiva	.optionFlapOn
.esqSolapaActiva	.cornerFlapOn

ESTILOS PARA SOLAPAS DE DETALLE

.enlacebotonActivo	.linkDetailOn
.enlaceboton	.linkDetail

ESTILOS PARA PANEL TABULAR

.tabla_registros	.tabular
.tr_cabecera	.tabularHead
.tabla_titulo	.tabularTitle
.columna_cabecera	.columnTitle
.linea_cabecera_tabla	.tabularLineHead
.linea_separa_filas	.tabularLineRow
.registro_par	.evenRecord
.registro_impar	.oddRecord
.alerta	.alertRow
.aviso	.noticeRow
.sugerencia	.suggestionRow
.error	.errorRow
.fila_on	.rowOn
.fila_over	.rowOver
.fila_borrada	.rowDeleted

ESTILOS PARA TIPOS DE MENSAJES

.fondo_gris	.backgroundGray
.fondo_azul	.backgroundBlue
.fondo_rojo	.backgroundRed
.fondo_verde	.backgroundGreen
.fondo_amarillo	.backgroundYellow
.avisocorto	.shortNotice
.avisolargo	.longNotice
.codigoerror	.errorCode

ESTILOS PARA VENTANA “Acerca de...”

NUEVO

.about

Estilo aplicable a la ventana “Acerca de...”

.toolbarAbout

Estilo de la banda superior de la ventana donde aparecerá: el logo de gvHidra a la izquierda, y a la derecha el nombre de la aplicación y su versión.

.titleAbout

Estilo que engloba la parte donde aparecerá el texto con la información.

Dentro tenemos tres estilos que se pueden utilizar para destacar más una información que otra, por ejemplo, el nombre de la aplicación frente a la versión.

.text1

.text2

.text3	
.logoBottomAbout Estilo de la banda donde aparecerá el logo del organismo propietario de la aplicación.	
.toolbarBottomAbout Estilo de la banda inferior donde aparecerá el botón para cerrar la ventana.	
<u>ESTILOS PARA CAMPOS</u>	
.editable	.edit
.noEditable	.noEdit
.nuevo	.new
.modificable	.modify
.borrar	.delete
.grupoCampos	.groupFields
.label	.labelRadio
<u>ESTILOS PARA CAMPOS EN UN TABULAR</u>	
.tablaEdi	.tableEdit
.tablaNoEdi	.tableNoEdit
.tablaNuevo	.tableNew
.tablaModificar	.tableDelete
<u>ESTILOS PARA EL ÁRBOL</u>	
.arbol	.tree
.arbolBorder	.treeBorder
.arbolIgep	.treeIgep
.arbolIgepSeleccionado	.treeIgepSelected
.nodoIgep1Seleccionado	.nodoIgep1Selected
.nodoIgep2Seleccionado	.nodoIgep2Selected