

Genaro - Errores # 20487: Campos autonumericos: se generan como obligatorios

Estado:	Nueva	Prioridad:	Normal
Autor:	Toni Felix Ferrando	Categoría:	
Creado:	2012-09-27	Asignado a:	
Actualizado:	2017-05-24	Fecha fin:	
Ref. DESIG (Jira):			
Tema: Campos autonumericos: se generan como obligatorios			
Descripción			
Reportado por Jorge Herraiz			
Si definimos una clave autonumérica (por ejemplo en mysql) el campo será not null, pero es el SGBD el que rellena el valor. Genaro, al ver que es not null bloquea la interfaz y lo genera como obligatorio.			
Tendremos que buscar un mecanismo para que no bloquee la interfaz.			

Histórico

2013-01-28 17:42 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista cambiado 37 por genaro-4_2_0

2015-05-11 12:12 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista cambiado genaro-4_2_0 por genaro-4_2_1

2016-11-23 09:37 - Veronica Navarro Porter

- Versión prevista cambiado genaro-4_2_1 por genaro-4_4_0

2017-05-24 23:31 - Toni Felix Ferrando

- Versión prevista cambiado genaro-4_4_0 por genaro-4_4_X