

gvHidra - Tareas # 22414: NOTAS VERSIÓN gvHIDRA AJAX

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Estado: | Cerrada | Prioridad: | Normal |
| Autor: | Veronica Navarro Porter | Categoría: | |
| Creado: | 2017-07-05 | Asignado a: | Veronica Navarro Porter |
| Actualizado: | 2019-05-07 | Fecha fin: | |
| Ref. DESIG (Jira): | no tiene jira | | |
| Tema: | NOTAS VERSIÓN gvHIDRA AJAX | | |
| Descripción | | | |
| Tarea para ir anotando las indicaciones que sean necesarias para la migración a esta versión desde una 4.4.x, o cualquier otra anotación que se considere importante resaltar para cuando salga la versión. | | | |
| Englobará, como mínimo, las siguientes tareas: | | | |
| - Eliminación del frame oculto (https://gvhidra.gva.es/redmine/issues/22333) | | | |
| - Utilizar showDialog de Jquery para ventanas emergentes (https://gvhidra.gva.es/redmine/issues/22412) | | | |
| - Migración del core de gvHidra a UTF-8 (https://gvhidra.gva.es/redmine/issues/22413) | | | |

Histórico

2017-07-05 10:24 - Veronica Navarro Porter

* *MIGRACIÓN: AuthDg.php - método postLogin()*

Invocar al método conectar() después de llamar a la clase IgepConexion

```
<pre>
```

```
    $conexion = new IgepConexion($dsn);
    $conexion->conectar();
```

```
</pre>
```

2017-08-10 11:53 - Veronica Navarro Porter

Ejemplo de RABAC que necesita migración (no sé si se utiliza en más aplicaciones):

Consulta de búsqueda contiene:

```
> 'phrame.php?action=DocumentosTramite__verDocumento&*codDoc*='||cod||'&*numTramite*='||num_tramite as "lisURLDocumento"
```

En la acción particular los *parámetros* codDoc y numTramite llegan por el *REQUEST* y *no* se pueden obtener con

```
*$objDatos->setOperation('external');*
```

```
<pre>
```

```
public function _accionesParticulares($str_accion, $objDatos) {
    ...
    $cod = $_REQUEST['codDoc'];
    $this->numTramite = $_REQUEST['numTramite'];
    ...
}
```

```
</pre>
```

2017-09-11 09:32 - Veronica Navarro Porter

* Definición de los nDetalles en el views: Añadir el tipo de panel al array de definición.

```
$detalles = array (
    array (
        "panelActivo" =>"DocumentosTramite",
        "titDetalle" =>$tituloDoc,
        "panel" => "lis"
    ),
```

```

    array (
        "panelActivo" =>"TramiteSubsana",
        "titDetalle" =>$tituloTSubsana,
        "panel" => "lis"
    )
);

```

2017-09-15 11:57 - Veronica Navarro Porter

ACCIONES PARTICULARES

En las acciones particulares hay que indicar la operación con la que se trabaja (setOperation()).

Establecer la operación en una *acción particular* desde el *panel de búsqueda* ha cambiado, ahora se utiliza el *conjunto de datos "buscar"* en vez de utilizar "external".

Paso de migración, solamente para acciones particulares en paneles de búsqueda:

```
> > Sustituir "$objDatos->setOperation("external");" por "$objDatos->setOperation("buscar");"
```

2017-10-31 12:31 - Veronica Navarro Porter

Todos los botones tooltip *(CWBotonTooltip)* necesitan tener los *parámetros "id"*

2017-11-02 08:56 - Veronica Navarro Porter

* Plugin CWBoton con *funcion="particular" necesita del parámetro visible* si lo que se quiere es que aparezca visible sin necesidad de editar el panel.

2017-11-02 09:18 - Veronica Navarro Porter

Veronica Navarro Porter escribió:

Se unifica, tanto para el plugin CWBoton como para el CWBotonTooltip, el parámetro "accion" que indicará la acción reservada al botón, con alguna de las palabras reservadas para ello, que son:

```
> > *CWBoton*: 'buscar', 'guardar', 'cancelar', 'particular', 'volver', 'saltar'
```

```
> > *CWBotonTooltip*: 'buscar', 'insertar', 'modificar', 'eliminar', 'limpiar', 'saltar', 'particular', 'print', 'abrirVS', 'openDoc', 'ayuda', 'actualizaCampos', 'exportCSV'
```

En el caso del plugin CWBoton ya se utilizaba el parámetro 'accion', por lo tanto el paso de *migración* solo afecta al plugin *CWBotonTooltip*. Este consistirá en sustituir el parámetro "funcion" del plugin por el parámetro "accion". Por ejemplo:

```
> > *funcion = "insertar"* pasará a ser *accion = "insertar"*
```

2017-11-07 12:32 - Veronica Navarro Porter

- Versión prevista cambiado gvHIDRA-4_4_30 por gvHIDRA-4_4_33

2017-11-14 09:59 - Toni Felix Ferrando

Paso de Migración:

En la interfaz de las listas y de las ventanas de selección se ha añadido un parámetro al constructor que pasa la conexión del panel. De este modo, evitamos tener que conectar en cada lista o ventana de selección. Esto implica que en el constructor se debe cambiar por:

```
public function __construct($conn=null) {
```

2017-11-16 09:31 - Veronica Navarro Porter

En el AppMainWindow.php la función emptyLogTable() ha de migrarse:

```
<pre>
```

```
public function emptyLogTable($dias=60)
```

```

{
//Recogemos dsn de conexion
$conf = ConfigFramework::getConfig();
$g_dsnLog = $conf->getDSN('gvh_dsn_log');
$usuario = IgepSession::dameUsuario();
try
{
IgepDebug::purgeDBLog($dias, $usuario, $g_dsnLog);
}
catch (Exception $e)
{
error_log(__FILE__CLASS__ __METHOD__ "Error al vaciar la tabla de LOG");
}
return 0;
} //emptyLogTable
</pre>

```

2017-11-16 14:09 - Veronica Navarro Porter

- Versión prevista cambiado gvHIDRA-4_4_33 por gvHIDRA-5_0_0

2018-01-31 12:51 - Veronica Navarro Porter

En los paneles ficha el parámetro "accion" siempre debe existir

```

<pre>
_cwpanel id="edi" tipoComprobacion="envio" action="operarBD" method="post" estado="$estado_edi"
claseManejadora="VMgestionDocumentosConversor" *accion=$smarty_operacionFichaVMgestionDocumentosConversor*_
</pre>

```

2018-02-07 14:04 - Toni Felix Ferrando

Migración

* Pasar a minúsculas los plugins (por smarty 3).

* Eliminar DTDs del fichero gvHidraConfig.inc.xml y poner:

```
<!DOCTYPE gvHidraConfig SYSTEM "igep/dtd/configAPP.dtd">>
```

* Eliminar DTDs del fichero menuModulos.xml y poner:

```
<!DOCTYPE menu SYSTEM "../igep/dtd/menu.dtd">
```

* Eliminar DTDs del fichero menuHerramientas.xml y poner:

```
<!DOCTYPE menu SYSTEM "../igep/dtd/menu.dtd">
```

* Eliminar DTDs del fichero menuAdministracion.xml y poner:

```
<!DOCTYPE menu SYSTEM "../igep/dtd/menu.dtd">
```

2018-02-08 10:06 - Veronica Navarro Porter

Migración TPL plugin cwmenulayer.

Cambiar: `_cadenaMenu="$smarty_cadenaMenu" _por _arrayMenu=$smarty_arrayMenu_`

```
{cwmenulayer name="$smarty_nombre" cadenaMenu="$smarty_cadenaMenu" arrayMenu=$smarty_arrayMenu}
```

2018-02-22 17:38 - Veronica Navarro Porter

* Eliminar el parámetro `_conPestanyas_` del plugin `{cwmarcopanel}`

* Eliminar los plugins `{cwcontenedorpestanyas}` y `{cwpestanyas}`

2018-02-22 17:39 - Veronica Navarro Porter

Fijar la operación (`$objDatos->setOperation()`) en los métodos `saltoDeVentana`.

2018-03-28 09:37 - Veronica Navarro Porter

Integrar las DTDs de los XMLs de configuración en gvHIDRA

2019-05-07 14:45 - Veronica Navarro Porter

- *Estado cambiado Nueva por Cerrada*

- *% Realizado cambiado 0 por 100*