

## gvHidra - Mejoras # 22877: Cambio, la llamada al método changeField() por lanzamiento del trigger 'change'

|                           |   |                    |                         |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Estado:</b>            | Cerrada   | <b>Prioridad:</b>  | Normal                  |
| <b>Autor:</b>             | Veronica Navarro Porter   | <b>Categoría:</b>  |                         |
| <b>Creado:</b>            | 2020-05-06  | <b>Asignado a:</b> | Veronica Navarro Porter |
| <b>Actualizado:</b>       | 2020-05-21  | <b>Fecha fin:</b>  |                         |
| <b>Ref. DESIG (Jira):</b> | ENT-395623  |                    |                         |
| <b>Tema:</b>              | Cambio, la llamada al método changeField() por lanzamiento del trigger 'change'   |                    |                         |
| <b>Descripción</b>        | Al lanzar el trigger "change" en vez de llamar directamente al método changeField(), se ejecuta el encolado del semáforo y se controla mejor el orden de ejecución de las acciones. |                    |                         |

### Histórico

#### 2020-05-14 11:06 - Veronica Navarro Porter

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- % Realizado cambiado 0 por 100
- Ref. DESIG (Jira) cambiado ENT-00000 por ENT-395623

#### 2020-05-21 13:47 - Veronica Navarro Porter

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada