

## gvHidra - Errores # 23265: Yacimientos listas requeridas IGEP-17 botón volver

<b>Estado:</b>	Cerrada	<b>Prioridad:</b>	Normal
<b>Autor:</b>	Carlos Gomis Gisbert	<b>Categoría:</b>	
<b>Creado:</b>	2023-04-05	<b>Asignado a:</b>	
<b>Actualizado:</b>	2023-04-06	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Ref. DESIG (Jira):</b>	ENT-00000		
<b>Tema:</b>	Yacimientos listas requeridas IGEP-17 botón volver		
<b>Descripción</b>	En la gestión de inventario, Arqueologicos, buscar valencia rafelcofer y seleccionar el registro ALCUDIOLA2 y saltar al panel de edición. Si se desea regresar con la flecha da el error IGEP-17		

### Histórico

**2023-04-06 11:26 - Veronica Navarro Porter**

- Estado cambiado Nueva por Cerrada

El botón tooltip tiene este parámetro, checkPanel, con el que se puede indicar la comprobación o no del panel. Con los siguientes valores:

- 1 -> Validación de datos - SIN mensaje de aviso de cambios --> VALOR POR DEFECTO
- 2 -> Validación de datos - CON mensaje de aviso de cambios
- 3 -> NO validación de datos - SIN mensaje de aviso de cambios
- 4 -> NO validación de datos - CON mensaje de aviso de cambios